Tabelle 1: Maximale Aufenthaltszeit unter Wasser bei Tauchtiefen bis 10,5 m (in Minuten) (siehe § 16)

Tauchtiefe (m)	Oberflächenintervall*) (in Stunden)		
	12	6	4
7,5	360	360	360
9,0	360	330	300
10,5	270	250	240

*) Oberflächenintervall ist die Zeit zwischen Beendigung der Dekompression des ersten Tauchganges und Beginn des Wiederholungstauchganges

Tabelle 2: Drucklufttabelle

Tauchzeit (min)	Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec)	Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min)						Gesamtzeit der Dekompression (min:sec)	Wiederholungstauchgang möglich
		18 m	15 m	12 m	9 m	6 m	3 m		
Tauchtiefe 12 m									
165	1:00	–	–	–	–	–	–	1:00	Ja
170	0:45	–	–	–	–	–	3	3:45	Ja
180	0:45	–	–	–	–	–	5	5:45	Ja
210	0:45	–	–	–	–	–	10	10:45	Nein
240	0:45	–	–	–	–	–	15	15:45	Nein
270	0:45	–	–	–	–	–	25	25:45	Nein
300	0:45	–	–	–	–	–	30	30:45	Nein
330	0:45	–	–	–	–	–	35	35:45	Nein
360	0:45	–	–	–	–	–	40	40:45	Nein

MUSTER-UVV

Tabelle 2: Drucklufttabelle *(Fortsetzung)*

Tauchzeit (min)	Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec)	Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min)						Gesamtzeit der Dekompression (min:sec)	Wiederholungstauchgang möglich
		18 m	15 m	12 m	9 m	6 m	3 m		
Tauchtiefe 15 m									
80	1:15	–	–	–	–	–	–	1:15	Ja
90	1:00	–	–	–	–	–	3	4:00	Ja
100	1:00	–	–	–	–	–	5	6:00	Ja
110	1:00	–	–	–	–	–	7	8:00	Ja
120	1:00	–	–	–	–	–	12	13:00	Ja
130	1:00	–	–	–	–	–	15	16:00	Ja
140	1:00	–	–	–	–	–	20	21:00	Ja
150	1:00	–	–	–	–	–	25	26:00	Ja
160	1:00	–	–	–	–	–	25	26:00	Nein
170	1:00	–	–	–	–	–	30	31:00	Nein
180	1:00	–	–	–	–	–	35	36:00	Nein
210	1:00	–	–	–	–	–	45	46:00	Nein
240	1:00	–	–	–	–	–	60	61:00	Nein
270	1:00	–	–	–	–	–	70	71:00	Nein

MUSTER-UVV

Tabelle 2: Drucklufttabelle *(Fortsetzung)*

Tauchzeit (min)	Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec)	Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min)						Gesamtzeit der Dekompression (min:sec)	Wiederholungstauchgang möglich
		18 m	15 m	12 m	9 m	6 m	3 m		
Tauchtiefe 18 m									
50	1:30	–	–	–	–	–	–	1:30	Ja
55	1:15	–	–	–	–	–	3	4:15	Ja
60	1:15	–	–	–	–	–	5	6:15	Ja
70	1:15	–	–	–	–	–	7	8:15	Ja
80	1:15	–	–	–	–	–	15	16:15	Ja
90	1:15	–	–	–	–	–	20	21:15	Ja
100	1:15	–	–	–	–	–	25	26:15	Ja
110	1:15	–	–	–	–	–	30	31:15	Ja
120	1:15	–	–	–	–	–	35	36:15	Ja
130	1:00	–	–	–	–	3	40	44:00	Ja
140	1:00	–	–	–	–	5	45	51:00	Ja
150	1:00	–	–	–	–	7	50	58:00	Ja
160	1:00	–	–	–	–	10	50	61:00	Ja
170	1:00	–	–	–	–	12	55	68:00	Ja
180	1:00	–	–	–	–	15	60	76:00	Nein
210	1:00	–	–	–	–	20	70	91:00	Nein

MUSTER-UVV

Tabelle 2: Drucklufttabelle *(Fortsetzung)*

Tauchzeit (min)	Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec)	Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min)						Gesamtzeit der Dekompression (min:sec)	Wiederholungstauchgang möglich
		18 m	15 m	12 m	9 m	6 m	3 m		
Tauchtiefe 21 m									
35	1:45	–	–	–	–	–	–	1:45	Ja
40	1:30	–	–	–	–	–	3	4:30	Ja
45	1:30	–	–	–	–	–	5	6:30	Ja
50	1:30	–	–	–	–	–	7	8:30	Ja
60	1:30	–	–	–	–	–	15	16:30	Ja
70	1:30	–	–	–	–	–	20	21:30	Ja
80	1:15	–	–	–	–	3	25	29:15	Ja
90	1:15	–	–	–	–	5	30	36:15	Ja
100	1:15	–	–	–	–	7	35	43:15	Ja
110	1:15	–	–	–	–	10	40	51:15	Ja
120	1:15	–	–	–	–	15	45	61:15	Ja
130	1:15	–	–	–	–	20	50	71:15	Ja
140	1:15	–	–	–	–	25	55	81:15	Ja
150	1:00	–	–	–	3	25	60	89:00	Nein
180	1:00	–	–	–	5	40	75	121:00	Nein

MUSTER-UVV

Tabelle 2: Drucklufttabelle *(Fortsetzung)*

Tauchzeit (min)	Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec)	Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min)						Gesamtzeit der Dekompression (min:sec)	Wiederholungstauchgang möglich
		18 m	15 m	12 m	9 m	6 m	3 m		
Tauchtiefe 24 m									
25	2:00	–	–	–	–	–	–	2:00	Ja
30	1:45	–	–	–	–	–	3	4:45	Ja
35	1:45	–	–	–	–	–	5	6:45	Ja
40	1:45	–	–	–	–	–	7	8:45	Ja
45	1:45	–	–	–	–	–	10	11:45	Ja
50	1:45	–	–	–	–	–	15	16:45	Ja
60	1:30	–	–	–	–	3	20	24:30	Ja
70	1:30	–	–	–	–	5	30	36:30	Ja
80	1:30	–	–	–	–	10	35	46:30	Ja
90	1:30	–	–	–	–	15	40	56:30	Ja
100	1:15	–	–	–	3	20	45	69:15	Ja
110	1:15	–	–	–	3	25	50	79:15	Ja
120	1:15	–	–	–	3	30	60	94:15	Ja
130	1:15	–	–	–	5	30	65	101:15	Ja
140	1:15	–	–	–	10	35	70	116:15	Nein
150	1:15	–	–	–	10	40	75	126:15	Nein

MUSTER-UVV

Tabelle 2: Drucklufttabelle *(Fortsetzung)*

Tauchzeit (min)	Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec)	Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min)						Gesamtzeit der Dekompression (min:sec)	Wiederholungstauchgang möglich
		18 m	15 m	12 m	9 m	6 m	3 m		
Tauchtiefe 27 m									
20	2:15	–	–	–	–	–	–	2:15	Ja
25	2:00	–	–	–	–	–	3	5:00	Ja
30	2:00	–	–	–	–	–	5	7:00	Ja
35	2:00	–	–	–	–	–	10	12:00	Ja
40	1:45	–	–	–	–	3	12	16:45	Ja
45	1:45	–	–	–	–	3	15	19:45	Ja
50	1:45	–	–	–	–	5	20	26:45	Ja
60	1:45	–	–	–	–	7	30	38:45	Ja
70	1:45	–	–	–	3	12	35	51:45	Ja
80	1:30	–	–	–	3	17	40	61:30	Ja
90	1:30	–	–	–	5	25	50	81:30	Ja
100	1:30	–	–	–	10	30	55	96:30	Ja
110	1:30	–	–	–	12	30	65	108:30	Ja
120	1:30	–	–	–	15	35	70	121:30	Ja
130	1:15	–	–	3	20	40	75	139:15	Nein

MUSTER-UVV

Tabelle 2: Drucklufttabelle *(Fortsetzung)*

Tauchzeit (min)	Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec)	Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min)						Gesamtzeit der Dekompression (min:sec)	Wiederholungstauchgang möglich
		18 m	15 m	12 m	9 m	6 m	3 m		
Tauchtiefe 30 m									
15	2:30	–	–	–	–	–	–	2:30	Ja
20	2:15	–	–	–	–	–	3	5:15	Ja
25	2:15	–	–	–	–	–	5	7:15	Ja
30	2:15	–	–	–	–	–	10	12:15	Ja
35	2:00	–	–	–	–	3	12	17:00	Ja
40	2:00	–	–	–	–	5	17	24:00	Ja
45	2:00	–	–	–	–	7	20	29:00	Ja
50	2:00	–	–	–	–	10	25	37:00	Ja
60	1:45	–	–	–	3	15	35	54:45	Ja
70	1:45	–	–	–	5	20	40	66:45	Ja
80	1:45	–	–	–	10	25	50	86:45	Ja
90	1:30	–	–	3	12	30	60	106:30	Ja
100	1:30	–	–	3	17	35	65	121:30	Ja
110	1:30	–	–	3	20	40	75	139:30	Nein

MUSTER-UVV

Tabelle 2: Drucklufttabelle *(Fortsetzung)*

Tauchzeit (min)	Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec)	Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min)						Gesamtzeit der Dekompression (min:sec)	Wiederholungstauchgang möglich
		18 m	15 m	12 m	9 m	6 m	3 m		
Tauchtiefe 33 m									
12	2:45	–	–	–	–	–	–	2:45	Ja
15	2:30	–	–	–	–	–	3	5:30	Ja
20	2:30	–	–	–	–	–	5	7:30	Ja
25	2:15	–	–	–	–	3	7	12:15	Ja
30	2:15	–	–	–	–	3	12	17:15	Ja
35	2:15	–	–	–	–	5	15	22:15	Ja
40	2:00	–	–	–	3	7	20	32:00	Ja
45	2:00	–	–	–	3	10	25	40:00	Ja
50	2:00	–	–	–	5	15	30	52:00	Ja
60	2:00	–	–	–	10	20	40	72:00	Ja
70	1:45	–	–	3	12	25	50	91:45	Ja
80	1:45	–	–	3	15	30	60	109:45	Ja
90	1:45	–	–	5	20	35	65	126:45	Ja
100	1:45	–	–	10	25	40	75	151:45	Nein

MUSTER-UVV

Tabelle 2: Drucklufttabelle *(Fortsetzung)*

Tauchzeit (min)	Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec)	Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min)						Gesamtzeit der Dekompression (min:sec)	Wiederholungstauchgang möglich
		18 m	15 m	12 m	9 m	6 m	3 m		
Tauchtiefe 36 m									
10	3:00	–	–	–	–	–	–	3:00	Ja
15	2:45	–	–	–	–	–	3	5:45	Ja
20	2:45	–	–	–	–	–	7	9:45	Ja
25	2:30	–	–	–	–	3	12	17:30	Ja
30	2:30	–	–	–	–	5	17	24:30	Ja
35	2:15	–	–	–	3	10	20	35:15	Ja
40	2:15	–	–	–	3	12	25	42:15	Ja
45	2:15	–	–	–	5	15	30	52:15	Ja
50	2:00	–	–	3	7	20	35	67:00	Ja
60	2:00	–	–	3	12	25	45	87:00	Ja
70	2:00	–	–	5	15	30	55	107:00	Ja
80	2:00	–	–	7	20	35	65	129:00	Ja
90	1:45	–	3	12	25	40	75	156:45	Nein

MUSTER-UVV

Tabelle 2: Drucklufttabelle *(Fortsetzung)*

Tauchzeit (min)	Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec)	Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min)						Gesamtzeit der Dekompression (min:sec)	Wiederholungstauchgang möglich
		18 m	15 m	12 m	9 m	6 m	3 m		
Tauchtiefe 39 m									
8	3:15	–	–	–	–	–	–	3:15	Ja
10	3:00	–	–	–	–	–	3	6:00	Ja
15	3:00	–	–	–	–	–	5	8:00	Ja
20	2:45	–	–	–	–	3	7	12:45	Ja
25	2:45	–	–	–	–	5	15	22:45	Ja
30	2:30	–	–	–	3	7	20	32:30	Ja
35	2:30	–	–	–	5	10	25	42:30	Ja
40	2:15	–	–	3	7	15	30	57:15	Ja
45	2:15	–	–	3	10	20	35	70:15	Ja
50	2:15	–	–	3	10	25	45	85:15	Ja
60	2:15	–	–	5	15	30	55	107:15	Ja
70	2:00	–	3	10	20	35	65	135:00	Ja
80	2:00	–	3	12	25	40	75	157:00	Nein

MUSTER-UVV

Tabelle 2: Drucklufttabelle *(Fortsetzung)*

Tauchzeit (min)	Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec)	Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min)						Gesamtzeit der Dekompression (min:sec)	Wiederholungstauchgang möglich
		18 m	15 m	12 m	9 m	6 m	3 m		
Tauchtiefe 42 m									
7	3:30	–	–	–	–	–	–	3:30	Ja
10	3:15	–	–	–	–	–	3	6:15	Ja
15	3:00	–	–	–	–	3	5	11:00	Ja
20	3:00	–	–	–	–	3	12	18:00	Ja
25	2:45	–	–	–	3	7	17	29:45	Ja
30	2:45	–	–	–	5	10	25	42:45	Ja
35	2:30	–	–	3	7	15	30	57:30	Ja
40	2:30	–	–	3	10	20	35	70:30	Ja
45	2:30	–	–	5	12	25	40	84:30	Ja
50	2:30	–	–	5	15	25	45	92:30	Ja
60	2:15	–	3	10	17	30	60	122:15	Ja
70	2:15	–	5	12	25	40	75	159:15	Nein

MUSTER-UVV

Tabelle 2: Drucklufttabelle *(Fortsetzung)*

Tauchzeit (min)	Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec)	Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min)						Gesamtzeit der Dekompression (min:sec)	Wiederholungstauchgang möglich
		18 m	15 m	12 m	9 m	6 m	3 m		
Tauchtiefe 45 m									
6	3:45	–	–	–	–	–	–	3:45	Ja
10	3:30	–	–	–	–	–	3	6:30	Ja
15	3:15	–	–	–	–	3	7	13:15	Ja
20	3:00	–	–	–	3	5	12	23:00	Ja
25	3:00	–	–	–	3	7	20	33:00	Ja
30	2:45	–	–	3	5	12	25	47:45	Ja
35	2:45	–	–	3	7	15	30	57:45	Ja
40	2:45	–	–	5	10	20	40	77:45	Ja
45	2:30	–	3	5	12	25	45	92:30	Ja
50	2:30	–	3	7	15	30	55	112:30	Ja
60	2:15	3	5	12	20	35	65	142:15	Nein

MUSTER-UVV

Tabelle 2: Drucklufttabelle *(Fortsetzung)*

Tauchzeit (min)	Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec)	Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min)						Gesamtzeit der Dekompression (min:sec)	Wiederholungstauchgang möglich
		18 m	15 m	12 m	9 m	6 m	3 m		
Tauchtiefe 48 m									
5	4:00	–	–	–	–	–	–	4:00	Ja
10	3:45	–	–	–	–	–	5	8:45	Ja
15	3:30	–	–	–	–	3	7	13:30	Ja
20	3:15	–	–	–	3	7	15	28:15	Ja
25	3:15	–	–	–	5	10	20	38:15	Ja
30	3:00	–	–	3	7	15	30	58:00	Ja
35	3:00	–	–	5	10	20	35	73:00	Ja
40	2:45	–	3	7	15	25	45	97:45	Ja
45	2:45	–	5	10	17	30	50	114:45	Ja
50	2:30	3	5	10	20	30	60	130:30	Ja
60	2:30	3	7	15	25	40	75	167:30	Nein

MUSTER-UVV

Tabelle 2: Drucklufttabelle *(Fortsetzung)*

Tauchzeit (min)	Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec)	Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min)						Gesamtzeit der Dekompression (min:sec)	Wiederholungstauchgang möglich
		18 m	15 m	12 m	9 m	6 m	3 m		
Tauchtiefe 50 m									
5	4:15	–	–	–	–	–	–	4:15	Ja
10	3:45	–	–	–	–	3	5	11:45	Ja
15	3:30	–	–	–	3	5	12	23:30	Ja
20	3:30	–	–	–	5	7	17	32:30	Ja
25	3:15	–	–	3	5	12	25	48:15	Ja
30	3:15	–	–	5	7	15	35	65:15	Ja
35	3:00	–	3	5	10	20	40	81:00	Ja
40	3:00	–	5	7	15	25	50	105:00	Ja
45	2:45	3	5	10	17	30	55	122:45	Ja
50	2:45	3	7	12	20	35	65	144:45	Nein
Tauchtiefe 54 m									
5	4:15	–	–	–	–	–	3	7:15	Nein
10	4:00	–	–	–	–	3	7	14:00	Nein
15	3:45	–	–	–	3	5	12	23:45	Nein
20	3:30	–	–	3	5	10	17	38:30	Nein
25	3:30	–	–	5	7	15	30	60:30	Nein
30	3:15	–	3	5	10	20	35	76:15	Nein
35	3:15	–	5	7	12	25	45	97:15	Nein
40	3:00	3	5	10	15	30	55	121:00	Nein
45	3:00	5	7	12	20	35	60	142:00	Nein

MUSTER-UVV

Tabelle 2: Drucklufttabelle *(Fortsetzung)*

Tauchzeit (min)	Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec)	Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min)						Gesamtzeit der Dekompression (min:sec)	Wiederholungstauchgang möglich
		18 m	15 m	12 m	9 m	6 m	3 m		
Tauchtiefe 57 m									
5	4:30	–	–	–	–	–	3	7:15	Nein
10	4:15	–	–	–	–	3	7	14:15	Nein
15	4:00	–	–	–	3	7	15	29:00	Nein
20	3:45	–	–	3	5	10	20	41:45	Nein
25	3:30	–	3	5	7	15	30	63:30	Nein
30	3:30	–	5	7	10	20	40	83:30	Nein
35	3:15	3	5	7	15	25	50	108:15	Nein
40	3:15	3	7	10	20	30	60	133:15	Nein
Tauchtiefe 60 m									
5	4:45	–	–	–	–	–	5	9:45	Nein
10	4:15	–	–	–	3	5	7	19:15	Nein
15	4:00	–	–	3	5	7	15	34:00	Nein
20	4:00	–	–	5	7	12	25	53:00	Nein
25	3:45	–	3	5	10	20	35	76:45	Nein
30	3:30	3	5	7	12	25	45	100:30	Nein
35	3:30	3	5	10	15	30	55	121:30	Nein

MUSTER-UVV